



# Fiche d'entretien

## Volets roulants, battants & persiennes

### Sommaire

#### Volets Roulants

- Conseils d'utilisation
- Conseils d'entretien
- Les types de volets roulants

#### Volets Battants

- Bois
- Aluminium
- PVC

#### Persiennes





02 47 38 91 40




# Volets roulants

## Conseils d'utilisation

 **Fonctionnement par vent extrême**  
En cas de vent fort, le **volet roulant doit être entièrement ouvert ou entièrement fermé**. Dans ces conditions atmosphériques, ne **jamais laisser les volets ouverts à mi-hauteur** !

 **Fonctionnement par forte chaleur**  
En été, dans la journée, les volets **légèrement ajourés favorisent la ventilation** et protègent ainsi les lames PVC de toute déformation.  
Dans la journée, les volets fermés (mais légèrement ajourés) permettent de maintenir une température intérieure agréable. La nuit, les volets ouverts favorisent la ventilation.

 **Fonctionnement par temps froid**  
En cas de gel, le volet roulant peut se bloquer. Veuillez **éviter toute manipulation forcée**. **N'ouvrez pas le volet s'il est pris par le gel**. **Désactivez les commandes automatiques** (horloge). Attendre le dégel pour procéder à la manipulation du volet roulant.  
L'ouverture des volets permet d'améliorer les apports solaires et ainsi de réchauffer votre intérieur. La nuit, la fermeture des volets améliore l'isolation.

## Conseils d'entretien

Le nettoyage d'un volet roulant doit se faire idéalement **2 fois par an**, au printemps et à l'automne, et au minimum 1 fois par an.

### Contrôlez les différents éléments du volet

Pour les lames, baissez totalement votre volet roulant pour voir d'éventuels signes d'usure ou de dommages (déformation, désaxage). Si une lame est défectueuse, faites-la remplacer par un professionnel. Inutile de changer tout votre tablier.

Pour les rails, ouvrez votre volet roulant cette fois et assurez-vous qu'ils sont toujours bien fixés et que rien ne les obstrue. Le cas échéant, enlevez ce qui doit être retiré et resserrez ou remplacez les vis manquantes.



### PRODUITS CONSEILLÉS

Eau savonneuse  
Brosse souple, pinceau  
Eponge douce ou chiffon propre, peau de chamois



### PRODUITS À PROSCRIRE

Produits abrasifs (poudre à récurer);  
Produits chimiques : à contenance chlorhydrique (eau de javel) ; Alcool à brûler; L'acide acétique (vinaigre blanc)...



# Volets roulants

## Conseils d'entretien

### Nettoyage du volet roulant


Dans un premier temps : **dépoussiérez les lames et coulisses** avec un pinceau ou une brosse douce puis procédez à un simple **lavage à l'eau savonneuse** (détergent doux de pH inférieur à 8), suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire (surtout **pas au nettoyeur haute pression** qui risquerait d'abîmer votre tablier). Essuyez simplement avec un chiffon doux, non-synthétique.

Si certaines saletés persistent, ajoutez quelques gouttes de vinaigre blanc ou de savon noir à votre eau, mais évitez les produits abrasifs.

Attention, il est important de laver les lames de vos volets roulants **verticalement et non horizontalement afin de ne pas les dérégler**.

Ensuite, réitérez le tout sur l'autre face de votre volet roulant. En effet, même si la face extérieure est plus sujette à la saleté, la face intérieure de votre volet ne doit pas pour autant être négligée.

### Coulisses

 Ne jamais utiliser d'éponge grattante. Brossez les joints brosse pour en chasser les poussières et les maintenir souples.


- Prenez un lubrifiant sec en bombe aérosol, conçu spécialement pour les mécanismes de volets roulants (et compatible avec le matériau des vôtres). Le fait qu'il soit sec permet d'éviter que les poussières ne viennent s'y coller.
- Remontez intégralement votre volet roulant.
- Appliquez le lubrifiant le long des coulisses.
- Faites monter et descendre votre volet plusieurs fois pour répartir le produit. Cela permet au lubrifiant de pénétrer dans les articulations et les mécanismes internes.
- Enfin, si nécessaire, essuyez le trop-plein de lubrifiant avec un chiffon doux et sec.

Le graissage des coulisses peut être réitéré autant que nécessaire, au moindre petit couinement ou grincement de votre volet roulant.

En complément, vous pouvez également vérifier les joints d'étanchéité pour vous assurer qu'ils sont en bon état et au besoin, les remplacer pour prévenir les infiltrations d'eau.

### Nettoyage de moustiquaire intégrée

Il est recommandé de procéder au nettoyage de la moustiquaire intégrée **par jour de pluie sans vent**. Pour nettoyer la toile, descendre le tablier jusqu'en bas. Dépoussiérez la surface à l'aide d'un chiffon doux et sec et enlevez les taches avec de l'eau savonneuse. Pour éviter les moisissures, faites **sécher la toile à l'air libre, avant de la replier**

 Ne pas nettoyer les volets par temps de gel, ne pas graisser les lames et les coulisses, ne pas obstruer la trappe de visite. Ne jamais utiliser d'éponge grattante ni de nettoyeur vapeur à haute pression.



# Volets roulants

## Les types de volets roulants

### Volets Roulants Aluminium

Bien que ce type de volet soit résistant à la corrosion, s'il est un peu ancien, il peut être utile d'appliquer un produit anticorrosion sur les parties métalliques et en particulier dans les zones côtières.

### Volets Roulants Bois

Tous les 6 à 8 ans, il est recommandé de poncer entièrement votre volet roulant en bois, de lui appliquer un traitement spécifique contre les moisissures, les insectes et l'humidité, puis de le revernir s'il l'était ou de l'huiler.

Si vos volets roulants en bois sont peints, appliquez simplement une couche protectrice sur vos lames. Pensez également à contrôler l'état des charnières et remplacez celles qui présentent des signes d'usure pour éviter tout problème d'ouverture et de fermeture.

### Volets Roulants PVC

Aucun entretien supplémentaire n'est requis ; l'entretien classique suffit.

### Volets Roulants Electriques

Avant tout nettoyage du tablier, veillez à couper l'alimentation électrique de votre volet roulant.

Soyez très vigilant(e) sur le séchage des lames post-nettoyage afin d'éviter que de l'eau n'entre à l'intérieur du coffre. Celle-ci pourrait causer un court-circuit ou engendrer de la rouille sur le mécanisme.

Évitez d'actionner votre volet roulant électrique s'il gèle dehors, cela pourrait abîmer son moteur. Et si malgré tous vos efforts (entretien régulier + vigilance des températures d'utilisation) le moteur se bloque quand même, faites appel à un professionnel qualifié. N'essayez jamais d'accéder au coffre de votre volet par vous-même

Enfin, vérifiez régulièrement que les interrupteurs muraux et les télécommandes fonctionnent correctement. Remplacez les piles si nécessaire.

### Volets Roulants Solaire

Là encore, n'essayez pas d'ouvrir le coffre de votre volet roulant solaire au risque de nuire à sa motorisation et d'impacter vos garanties.



# Volets battants

## Volets battants bois

Les volets en bois confèrent un aspect chaleureux et convivial à votre maison. Mais pour s'assurer que le bois vieillisse bien, il faut les entretenir **entre une à trois fois par an** selon votre lieu de résidence et l'exposition des volets.

Pour nettoyer des volets battants en bois peints, munissez vous **d'eau tiède et de cristaux de soude**. Nettoyez ensuite vos volets avec une éponge humide, attention celle-ci **ne doit pas être trempée, seulement humidifiée**.

Une fois le volet lavé, vous pouvez appliquer **une couche de cire incolore** ou **du lait de cire** pour protéger et préserver le bois.

Autre technique qui peut être aussi efficace, nettoyez vos volets en bois **douxment** à l'aide d'**une éponge magique**, légèrement humide, en évitant bien sûr le côté abrasif qui pourrait abîmer vos volets.

Si vos volets en bois sont **vernissés ou vitrifiés**, utilisez seulement une éponge humide, à laquelle vous pouvez éventuellement ajouter un tout petit peu de vinaigre blanc si besoin.

## Volets battants aluminium

L'aluminium est un matériau qui nécessite peu d'entretien et donc le nettoyage peut avoir lieu **une fois par an**.

Pour nettoyer des volets battants en aluminium, il suffit d'un **simple lavage à l'eau avec du liquide vaisselle ou un détergent doux**.

Ensuite, rincez vos volets et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Il est fortement recommandé d'éviter les produits abrasifs ou détergents trop puissants, ces produits risquent d'abîmer le thermolaquage des volets aluminium.

Une fois vos volets nettoyés, vous pouvez **appliquer un traitement** pour assurer une bonne résistance de l'aluminium dans le temps, toujours en **évitant les détergents et produits trop puissants**.

## Volets battants PVC

Tout comme l'aluminium, le PVC demande très peu d'entretien. Si vos volets sont exposés à l'eau de pluie, le nettoyage ne sera nécessaire **qu'une fois par an**.

Le PVC est un matériau très facile à nettoyer. Pour laver vos volets battants en PVC, équipez-vous **d'eau, de savon, de cristaux de soude** et si besoin, de **nettoyants conçus spécialement pour le PVC**.

Pour nettoyer vos volets, utilisez une éponge sur le côté non-abrasif, frottez doucement sans rayer et laissez agir pendant un quart d'heure environ.

Lorsque vous lavez vos volets en PVC, évitez les produits abrasifs.

Une fois, les 15 minutes écoulées, rincez-les à l'eau et laissez sécher les volets ouverts.



# Persiennes

- **Bois**

Le bois est le matériau traditionnel des persiennes. Il nécessite **un entretien régulier** dont la fréquence varie sensiblement selon les régions et le climat. Ainsi, si les volets sont vernis, il faut dans un premier temps les **débarrasser de la poussière**, puis procéder à **un nettoyage au vinaigre blanc**.

S'ils sont décapés, alors il faudra procéder au ponçage avant de redonner un coup de jeune avec une nouvelle peinture. Dans certains cas, les traitements du bois peuvent s'avérer nécessaires.

- **PVC**

Même s'ils sont réputés faciles d'entretien, les volets persiennes en PVC restent **sensibles aux produits détergents**. Ainsi, pour les conserver le plus longtemps possible, un simple lavage à l'eau suffira. Si vous constatez des traces de graisses, optez pour un **savon non agressif et un peu de vinaigre blanc** pour redonner de l'éclat.

- **Aluminium**

Ils sont réputés légers et inoxydables. Comme le PVC, leur entretien est relativement facile, mais doit être **régulier** pour qu'ils conservent leurs couleurs dans le temps. Il faut donc opter pour **des solutions non abrasives** pour ne pas les abîmer, même s'ils sont très rarement revêtus. Ils existent des produits d'entretien adaptés à l'entretien des volets en aluminium.

- **Métal**

Les persiennes en métal nécessitent, comme le bois, un **entretien régulier**, notamment si vous êtes installés en zones venteuses. En effet, le plus grand danger qui guette ce type de volet, c'est la rouille. Lors de la pose ou en rénovations, un traitement adapté est donc indispensable et il doit être renouvelé périodiquement.